

MATERIALI PER RASTRILLO SUELOS



STECCA BASE UNOBAT 62+ STECCA SUPERIORE DUOBAT 120+

Articolo n. 099270

Unobat 62+: da utilizzare come listello base Duobat 120+: da utilizzare come listello superiore
Pacchi da 16 pz. (lunghezza 3,6 metri)



STELLA INFERIORE, DUOBAT 120+

Articolo n. 099271

Listello inferiore per pavimento sportivo Duobat 120+. Deve essere utilizzato in combinazione con un listello superiore. Il sistema è costruito come un sistema di listelli a doppio strato.
Pacchi da 16 pz. (lunghezza 3.364 m).



ATTEN INIZIALE, DUOBAT 120+

Articolo n. 099274

Avviare la batteria del sistema sportivo Duobat 120+. Il listello viene utilizzato perpendicolarmente al timpano.

Pacchi da 16 pz. (8 pezzi da 3.196 m e 8 pezzi da 1.514 m).




LISTELLO PER FRONTE UNOBAT 62+ / DUOBAT 120+ LISTELLO PER PARETE FACCIATA DUOBAT 120+

Articolo n. 099272

Unobat 62+ & Duobat 120+: Il listello viene utilizzato per la prima fila parallela ai timpani.
Duobat 120+: Il listello viene utilizzato per la prima fila parallela alle pareti affacciate.

Pacchi da 16 pz. (lunghezza 3,6 m).



STELLA UNOBAT 45 / 50

Articolo n. 097800: Stecca Unobat 50

Altezza x larghezza x lunghezza: 21 x 45 x 3600 mm (altezza totale dei listelli in schiuma inclusa: 28 mm)

Articolo n. 098800: Stecca Unobat 45

Altezza x larghezza x lunghezza: 19 x 45 x 3600 (Altezza totale della stecca schiuma inclusa: 23 mm)

Le strisce di schiuma ammortizzante premontate da 9 mm sono inserite in un canale a forma di "U" sul lato inferiore della stecca.


Pacchi da 16 pz. (lunghezza 3,6 m).



STEZZE UNOBAT 53 / 68 / 80

Numero articolo	UNOBAT 53	UNOBAT 68	UNOBAT 80
Dimensioni, h x l	P099293 31 x 45 mm	P099294 46 x 45 mm	P099295 58 x 45 mm

Pacchi da 10 pz. (lunghezza 2,4 m)



STEZZE BLUBAT

Numero articolo	099283	099284	099285
Dimensioni, h x l	30 x 45 mm	45 x 45 mm	57 x 45 mm

Confezioni da 10 pezzi (lunghezza 2,4 m)



LISTELLI DI SPAZIATURA

Strumento utile per mantenere i centri richiesti delle stecche.

Numeri degli articoli					
Distanza tra le stecche	Unobat 62+	Duobat 120+	Unobat 45 / 53 / 68 / 80	Unobat 50	Blubat
c/c 336 mm	099263		099289	099289	099289
c/c 411 mm	099264		099279		099279
c/c 400 mm		099275			

Confezioni da 16 pezzi (lunghezza 3,6 m)

CUNEI J-LOCK PER UNOBAT 62+

Articolo n. 099401



Prodotto: LDPE, polietilene a bassa densità.

Cuneo regolabile da agganciare ai cuscinetti antiurto prefissati sul listello. Il cuneo J-Lock consente la rapida correzione di sottofondi irregolari in superfici di gioco piate e ideali.

Il livellamento del pavimento avviene senza l'uso di chiodi e utensili.

Dimensioni della confezione: 150 pezzi.

J-LOCK ALLENTATI PER UNOBAT 62+

Articolo n. 099266



Prodotto: ABS, acrilonitrile-butadien-stirene

Agganciare i J-Lock ai cuscinetti antiurto prefissati sui listelli. Da utilizzare quando il cuneo J-Lock non deve essere utilizzato nell'installazione.

Confezione da 500 pezzi.

J-LOCK E AMMORTIZZATORI ALLENTATI


Articolo n. 099265

Per Junckers Unobat 62+ e Duobat 120+ sports IJoor system.

Confezione: 100 pezzi di J-Locks e 100 pezzi di shock pad.

CUNEI DUO PER DUOBAT 120+


Articolo n. 099403



Prodotto: LDPE, polietilene a bassa densità.

Il listello inferiore Duobat 120+ poggia su questa culla DuoWedge regolabile e bloccabile, rendendo facile correggere anche i sottofondi più complicati in superfici di gioco piate e ideali. Il livellamento del pavimento avviene senza l'uso di chiodi e utensili.

Dimensioni della confezione: 150 pezzi.



BASI DI SUPPORTO, CUNEI J-LOCKS E CUNEI DUO

Prodotto: LDPE, polietilene a bassa densità.

Basi di supporto per aumentare l'altezza del pavimento del sistema di pavimenti sportivi Unobat 62+ e DuoBat 120+.

Numero articolo	099406	099407	099408	099409
Dimensioni	20 mm	30 mm	40 mm	50 mm
Confezione	150 pezzi	150 pezzi	100 pezzi	100 pezzi



SCHEDE FALSE

Articolo n. 095900

Lingue sciolte in legno di faggio. Da utilizzare con pavimenti da 20,5 e 22 mm. Dimensioni: 6 x 12 mm.

Confezione: 15 pz x 600 mm (9 metri lineari.)



TRAPPOLE

Boccola con cornice in colore ottone e coperchio/coperchio in faggio.

Numero articolo	099115	099116	099117
Diametro interno	Ø 75 mm /	Ø 106 mm /	Ø 150 mm /
/esterno	Ø 95 mm	Ø 126 mm	Ø 170 mm
Dimensioni della confezione	1 pezzi	1 pezzi	1 pezzi




VENTOSA

Articolo n. 099114

Ventosa in gomma per sollevare il coperchio della boccola.


Confezione: 1 pz



DISTANZIATORI

Per mantenere la misura richiesta di 10 assi, 10-BM

Numero articolo	099031	099032	099033	099034
Dimensioni	0.2 mm	0.4 mm	0.6 mm	0.8 mm
Confezione	300 pezzi	300 pezzi	300 pezzi	300 pezzi



ADESIVO PER GIUNTI DI COLLARE SYLVAFIX

Articolo n. 099030:

Per incollare i giunti di testata delle assi del pavimento.

Confezione: 0,75 litri



J-NAILS

Chiodi da macchina da 2,2 x 45 mm per inchiodare pavimenti da 22 e 20,5 mm a sistemi di listelli sportivi.

Numero articolo	099109	099107
Dimensioni confezione	7200 pezzi	1200 pezzi



CHIODATRICE PNEUMATICA

Articolo n. 099129

Chiodatrice pneumatica per chiodi Junckers J-nails.



BARRIERA ANTIUMIDITÀ SYLVATHENE

N. articolo 099039

Membrana PE da 0,20 mm. 4 m di larghezza con sovrapposizione marcata.

Dimensioni della confezione: rotoli da 100 m². (4 x 25 m).




BLOCCHI DI LEGNO PER LISTELLO PARETE FACCIATA

Articolo n. 099048

Blocchi di legno per sostenere i listelli Duobat 120+ Face Wall. Dimensioni: 40 x 60 x 14 mm

Confezione: 70 pz.



ZEPPE GIALLE

Articolo n. 099001

Cunei di plastica da utilizzare come materiale di imballaggio.

Dimensioni della confezione: 162 set.

RAMPA DI TRANSIZIONE, ALLUMINIO NERO


Può essere utilizzato insieme ai pavimenti sportivi Unobat 45.



Numero dell'articolo	Prodotto
036400	Altezza 46 mm, larghezza 80,44 mm, Rampa di transizione da 1950 mm, 4 pezzi
036400R	Rampa di transizione da 1950 mm per adattarsi al pannello angolare destro, 4 pezzi
036400L	Rampa di transizione da 1950 mm per adattarsi al pannello angolare sinistro, 4 pezzi

TAVOLA DELLA FILA CENTRALE

Pavimento con linguetta su entrambi i lati. Un'alternativa facile da usare al tradizionale metodo linguetta/adesivo, quando si inizia l'installazione dal centro della palestra



Numero dell'articolo	Prodotto
501299-185	22 x 125 mm Faggio premium, satinato (4 x 3700 mm/confezione (1,85 m²).