CATALOGO PRODOTTI

Pavimenti in legno massello

JUNCKERS

Walking on Danish design

JUNCKERS.IT

CHI SIAMO

La Junckers è la principale ditta produttrice in Europa di pavimenti in legno massello. L'azienda si fonda su radici profonde che risalgono alla creazione nel 1930 da parte del fondatore, Flemming Juncker. Flemming Juncker, Visionario e appassionato di foreste, già all'epoca aveva una profonda simpatia e comprensione per quello che oggi viene definito l'economia circolare. Sostenne approccio sostenibile ai pavimenti in legno, con l'obiettivo di utilizzare ogni parte dell'albero. Questa visione fa sempre oggi parte integrante della Junckers con la sua filosofia aziendale: **Join the Collab with Nature.**

La Junckers sviluppa i prodotti per la cura del legno sempre tenendo conto di requisiti di qualità e del rispetto per l'ambiente. Per la Junckers le vernici, gli oli ed i prodotti per la pulizia svolgano un ruolo cruciale nella manutenzione della bellezza dei prodotti in legno e nel prolungarne la durata nel tempo.

Nello stabilimento in Danimarca, un team dedicato di esperti monitora meticolosamente la produzione giornaliera, il che gli fornisce una conoscenza impareggiabile della funzionalità dei pavimenti in legno e una comprensione delle sfide che ogni progetto può presentare. Lo stretto legame con la produzione consente alla Junckers di creare delle soluzioni che soddisfano le esigenze ed i requisiti specifici da parte dei clienti del settore sportivo, commerciale e residenziale.

I progetti di successo richiedono un partner affidabile dall'inizio alla fine. La Junckers si impegna a essere un partner affidabile e professionale, nella sua stretta collaborazione con i clienti dalla fase iniziale di progettazione all'esecuzione finale e alla manutenzione successiva. L'esperienza ci ha dimostrato che questo approccio è fondamentale per garantire soluzioni sostenibili che durino per decenni e fa sì che la Junckers sia la scelta preferita da parte dei professionisti che lavorano con la vendita di progetti in tutto il mondo.

INDICE

2 CHI SIAMO

4 UNA VASTA GAMMA DI PRODOTTI

6 LISTONI 2 STRIP

8 LISTONI A PLANCIA

10 GAMMA DI COLORI

12 LISTONI A PLANCIA SPAZZOLATI E COLORATI

13 HEXPARKET

14 PAVIMENTI A SPINA DI PESCE TWIN

15 PAVIMENTI A LISCA DI PESCE – LISTELLI SINGOLI E PLANCE

La presenza internazionale della Junckers si ramifica in sette uffici commerciali e in un'ampia rete globale di rivenditori e agenti. L'azienda consegna i propri prodotti in più di 45 paesi in tutto il mondo.

Scegliete la Junckers per prodotti che soddisfano gli standard più elevati e unitevi all'azienda e alla sua filosofia **Join the Collab with Nature.**

UN VASTA GAMMA DI PRODOTTI

I parquet in legno massello creano un'armonia elegante e sono allo stesso tempo stilosi e distintivi. Da Junckers troverete un'ampia gamma di essenze di legno, tipologie di pavimenti, colori e texture, per assicurarvi di trovare sempre qualcosa di vostro gusto

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

Junckers ha una vasta esperienza nelle soluzioni di pavimentazione che funzionano in combinazione con il riscaldamento a pavimento e garantisce che i nostri pavimenti in legno possano essere installati su sistemi di riscaldamento a pavimento sia elettrici che idronici.

INSTALLAZIONE

Un pavimento in legno Junckers può essere installato in tre modi diversi, a seconda del tipo di pavimento, del sottofondo e dell'altezza di installazione.

È possibile scegliere tra staffe di montaggio, incollaggio completo o una costruzione in cui il pavimento viene inchiodato il pavimento ai travetti o a un sottofondo a base di legno.

TRATTAMENTO DELLA SUPERFICIE

I pavimenti in legno Junckers vengono consegnati rifiniti con olio o vernice, pronti per l'uso. In alternativa, potete scegliere un pavimento non trattato se preferite trattarlo voi stessi.

CONSIDERAZIONI SUL CLIMA - UNA PARTE CENTRALE DELLA NOSTRA ATTIVITÀ

- Offriamo pavimenti in legno provenienti da silvicoltura sostenibile, certificati FSC® o PEFC.
- La qualità dell'aria nel luogo in cui si vive e dove si trascorre il tempo è importante. Abbiamo un'ampia gamma di pavimenti e prodotti per la cura del legno con marchio Danish Indoor Climate.
- Sottoscritto il Patto Globale delle Nazioni Unite
- Firmatari dell'iniziativa Science Based Targets (SBTi).
- Certificata dal punto di vista ambientale secondo. ISO 14001
- Certificazione energetica secondo. ISO 50001
- Tutti i nostri pavimenti in legno hanno il marchio CE

Chiedete a Junckers i prodotti con certificazione FSC® o PEFC.

PARQUET CON LISTONI 2 STRIP
Realizzato con strip singoli in legno massello.
Dal carattere autentico e unico.

PARQUET CON LISTONI A PLANCIA
Realizzato con una sola tavola in legno massello.
Di moda e con un aspetto senza tempo.

PAVIMENTI ARTISTICI
Danno un tocco di eleganza all'ambiente.

HEXPARKET
Realizzato ispirandosi alle forme perfette della natura.

PARQUET CON LISTONI 2 STRIP

FINO A 3 DIVERSE SCELTE

CLASSIC:
Aspetto uniforme con minime variazioni di colore e di struttura.

HARMONY:
Aspetto naturale con una maggiore variazioni di colore e di struttura.

VARIATION:
Aspetto rustico con sostanziali variazioni di colore e di struttura.

FAGGIO

Spessore: 14/22 mm
Larghezza: 129 mm
Classic e Variation finitura: Verniciatura opaca e verniciatura lucida
Harmony finitura: Oliata, verniciatura opaca e verniciatura lucida

Il faggio fa parte dei parquet classici di Junckers. Un magnifico legno chiaro dalle venature dorate e calde.

FAGGIO NORDIC

Spessore: 14/22 mm
Larghezza: 129 mm
Finitura: Verniciatura opaca

Il faggio Nordic ha una finitura chiara che aggiunge eleganza a questo parquet e valorizza la bellezza strutturale del legno.

FAGGIO SYLVAKET

Spessore: 14/22 mm
Larghezza: 129 mm
Finitura: Verniciatura opaca e verniciatura lucida

Un faggio tinto dal colore marrone scuro.
La tonalità del SylvaKet è più scura rispetto a quella del rovere.
Può essere levigato senza perdere il colore.

FAGGIO SYLVAKET NORDIC

Spessore: 14/22 mm
Larghezza: 129 mm
Superficie: verniciatura ultra opaca

Pannello per pavimenti in faggio colorato su tutto lo spessore in combinazione con una superficie dai toni bianchi. Aspetto molto simile al rovere.



ACERO

Spessore: 22 mm
Larghezza: 129 mm
Finitura: Verniciatura opaca e verniciatura lucida

L'acero ha un aspetto uniforme e il suo colore naturale chiaro rende il parquet molto esclusivo.
quella del rovere.
Può essere levigato senza perdere il colore.

ROVERE

Spessore: 14/22 mm
Larghezza: 129 mm
Finitura: Oliata, verniciatura opaca e verniciatura lucida

Il rovere è un magnifico legno marrone dalle splendide venature.
Un classico dal fascino moderno.un aspetto autentico.

ROVERE NORDIC

Spessore: 14/22 mm
Larghezza: 129 mm
Finitura: Verniciatura opaca

Il rovere Nordic ha una finitura sbiancata che aggiunge un tocco di eleganza e valorizza la bellezza strutturale del legno.

ROVERE NORDIC WHITE PLUS

Spessore: 14/22 mm
Larghezza: 129 mm
Finitura: Verniciatura opaca

Questo legno è particolarmente resistente e quindi adatto alla realizzazioni di pavimentazioni. Si aggiunge alla pavimentazione un tocco "scandinavo" grazie all'utilizzo del colore Nordic White Plus.

FRASSINO

Spessore: 22 mm
Larghezza: 129 mm
Finitura: Verniciatura opaca

Il frassino è un legno sontuoso di colore chiaro. Con il tempo, il frassino assume una tonalità dorata più intensa, che valorizza la singolarità e la bellezza delle sue venature naturali.

FRASSINO NORDIC

Spessore: 22 mm
Larghezza: 129 mm
Finitura: Verniciatura opaca

Il frassino Nordic ha una finitura sbiancata pigmentata che aggiunge un'eleganza nordica e valorizza la struttura del legno.

ROVERE FUME

Spessore: 14/22 mm
Larghezza: 129 mm
Finitura: Verniciatura opaca.
Oliata - ***Disponibile per ordini a partire da 250 m².**

Una tavola di parquet in rovere completamente tinta in massa. Mantiene sempre il suo colore nonostante le levigature. Riproduce l'aspetto scuro di una quercia invecchiata naturalmente.

LISTONI A PLANCIA

FINO A 3 DIVERSE SCELTE

15 MM ROVERE

Spessore x larghezza: 15 x 129 mm
Finitura: Oliata, verniciatura opaca e verniciatura lucida

Il rovere è un magnifico legno marrone dalle splendide venature. Un classico dal fascino moderno.

20.5 MM ROVERE

Spessore x larghezza: 20.5 x 140 mm
Finitura: Oliata, verniciatura opaca e verniciatura lucida

Il rovere è un magnifico legno marrone dalle splendide venature. Un classico dal fascino moderno.

15 MM ROVERE NORDIC

Spessore x larghezza: 15 x 129 mm
Finitura: Verniciatura opaca

Il rovere Nordic ha una finitura chiara che conferisce al pavimento la sua eleganza nordica e valorizza la splendida struttura del legno.

20.5 MM ROVERE NORDIC

Spessore x Larghezza: 20.5 x 140 mm
Finitura: Verniciatura opaca

Il rovere Nordic ha una finitura chiara che conferisce al pavimento la sua eleganza nordica e valorizza la splendida struttura del legno.

ROVERE NORDIC WHITE PLUS

Spessore x Larghezza:
15 x 129 mm / 20.5 x 140/185 mm
Finitura: Verniciatura opaca

Questo legno è particolarmente resistente e quindi adatto alla realizzazioni di pavimentazioni. Si aggiunge alla pavimentazione un tocco "scandinavo" grazie all'utilizzo del colore Nordic White Plus.

ROVERE FUME´

Spessore x Larghezza:
15 x 129 mm
20.5 x 140 mm
Finitura: Oliata e verniciata opaca (ultramatt)

Una tavola di parquet in rovere completamente tinta in massa. Mantiene sempre il suo colore nonostante le levigature. Riproduce l'aspetto scuro di una quercia invecchiata naturalmente.

Pavimenti oliati in fabbrica: per un risultato perfetto consigliamo di trattare il pavimento con l'olio Junckers Maintenance Oil subito dopo la posa.
Il trasporto e la movimentazione possono conferire alle pavimentazioni in legno scuro oliate un aspetto leggermente consumato.

20.5 MM ROVERE NATURE

Spessore x Larghezza: 20.5 x 140 mm
Finitura: Verniciatura opaca e verniciatura lucida

Un pavimento dai riflessi caldi e dorati e dall'interessante struttura delle venature. L'invecchiamento naturale conferisce al legno un aspetto autentico.

20.5 MM ROVERE NORDIC NATURE

Spessore x Larghezza: 20.5 x 140 mm
Finitura: Verniciatura opaca

Tavola per pavimenti in rovere con superficie di colore bianco. Aggiunge un leggero tocco scandinavo al pavimento.

LISTONI BOULEVARD

Per un aspetto davvero eccezionale, scegliete i parquet Junckers Boulevard - Tavole in Rovere Massello da 185 mm di larghezza. Estremamente larghe ed estremamente lussuose. Le tavole conferiscono stile ed estetica esclusivi in qualsiasi ambiente.

ROVERE BOULEVARD

Spessore: 20.5 mm
Larghezza: 185 mm
Finitura: Oliata, verniciatura opaca e verniciatura lucida

Listone dall'aspetto caldo e dorato e con una struttura interessante. Il naturale trascorrere del tempo conferisce al legno un aspetto autentico.

ROVERE NORDIC BOULEVARD

Spessore: 20.5 mm
Larghezza: 185 mm
Finitura: Verniciatura opaca

Listone in rovere dalla superficie biancastra. Aggiunge un lieve tocco scandinavo al pavimento.

ROVERE FUME´ BOULEVARD

Spessore: 20.5 mm
Larghezza: 185 mm
Finitura: Oliata e verniciatura opaca

Listone in rovere colorato in tutto il suo spessore. Può essere levigato senza perdita di colore. Aggiunge un aspetto molto scuro simile a quello della quercia conservata in una torbiera per secoli.

Pavimenti oliati in fabbrica: per un risultato perfetto consigliamo di trattare il pavimento con l'olio Junckers Maintenance Oil subito dopo la posa.
Il trasporto e la movimentazione possono conferire alle pavimentazioni in legno scuro oliate un aspetto leggermente consumato.

GAMMA DI COLORI

LISTONI 2 STRIP E A PLANCIA

I pavimenti colorati in legno massello alcune volte possono esser il tocco finale che da' vita a una stanza. Scegliete tra la gamma di colori per ottenere un look unico.

RAW SUGAR

Faggio 2 Strip Harmony*
Spessore: 14/22 mm **Larghezza:** 129 mm
Finitura: Verniciatura opaca

Rovere plancia Harmony
Spessore: 20.5 mm **Larghezza:** 140/185 mm
Finitura: Verniciatura opaca

NATURAL PEARL

Rovere 2 Strip Harmony*
Spessore: 14/22 mm **Larghezza:** 129 mm
Finitura: Verniciatura opaca

Rovere plancia Harmony*
Spessore x Larghezza: 15 x 129 mm / 20.5 x 140/185 mm
Finitura: Verniciatura opaca

GOLDEN PEARL

Rovere 2 Strip Harmony*
Spessore: 14/22 mm **Larghezza:** 129 mm
Finitura: Verniciatura opaca

Rovere plancia Harmony
Spessore x Larghezza: 15 x 129 mm / 20.5 x 140/185 mm
Finitura: Verniciatura opaca

SILVER PEARL

Rovere 2 Strip Harmony*
Spessore: 14/22 mm **Larghezza:** 129 mm
Finitura: Verniciatura opaca

Rovere plancia Harmony
Spessore x Larghezza: 15 x 129 mm / 20.5 x 140/185 mm
Finitura: Verniciatura opaca

DRIFTWOOD GREY

Rovere 2 Strip Harmony*
Spessore: 14/22 mm **Larghezza:** 129 mm
Finitura: Verniciatura opaca

Rovere plancia Harmony
Spessore x Larghezza: 15 x 129 mm / 20.5 x 140/185 mm
Finitura: Verniciatura opaca

OLIATO

Faggio 2 Strip Harmony
Spessore: 14/22 mm **Larghezza:** 129 mm
Finitura: Olio nero

Pavimenti oliati in fabbrica: trattare il pavimento con l'olio Junckers Maintenance Oil nero subito dopo la posa. Il trasporto e la movimentazione possono conferire alle pavimentazioni in legno scuro oliate un aspetto leggermente consumato.



Disponibile per ordini a partire da 250 m².
Contattateci per informazioni su prezzi e tempi di consegna.

ROVERE NORDIC WHITE PLUS, PLANCIA

LISTONI A PLANCIA SPAZZOLATI E COLORATI

I parquet Junckers in quercia testurizzata presentano una superficie spazzolata distintiva che valorizza la venatura naturale del legno. Abbinata a tonalità accuratamente selezionate, questa finitura dona profondità, carattere e un'espressione unica al pavimento

DRIFTWOOD GREY

Rovere plancia Harmony
Spessore: 20.5 mm
Larghezza: 140/185 mm
Finitura: Verniciatura opaca

RAW SUGAR

Rovere plancia Harmony
Spessore: 20.5 mm
Larghezza: 140/185 mm
Finitura: Verniciatura opaca

VISTA GREY

Rovere plancia Harmony
Spessore: 20.5 mm
Larghezza: 140/185 mm
Finitura: Verniciatura opaca

ROVERE & ROVERE NORDIC

15 mm plancia
Spessore x Larghezza: 15 x 129 mm
Surface Rovere: Non trattata, oliata e Verniciatura opaca
Surface Rovere Nordic: Verniciatura opaca

ROVERE & ROVERE NORDIC

20.5 mm plancia
Spessore x Larghezza: 20.5 x 140/185 mm
Finitura Rovere: Non trattata, oliata e Verniciatura opaca
Finitura Rovere Nordic: Verniciatura opaca

ROVERE FUME´

15 & 20.5 mm plancia
Spessore x Larghezza:
15 x 129 mm
20.5 x 140/185 mm
Finitura: Non trattata, oliata e verniciatura opaca

Pavimenti oliati in fabbrica:per un risultato perfetto consigliamo di trattare il pavimento con l'olio Junckers Maintenance Oil subito dopo la posa.
Il trasporto e la movimentazione possono conferire alle pavimentazioni in legno scuro oliate un aspetto leggermente consumato.

HEXPARKET

Le forme e le strutture della natura hanno un forte impatto sugli architetti e gli interior designer. Per la realizzazione di questa pavimentazioni ci siamo fatti ispirare dall'esagono, un struttura formata da triangoli equilateri, che è una delle forme create dalla forza della natura e su cui si basa la matematica. Osservate un alveare, un cristallo di neve o la forma di alcuni fiori.

ROVERE HEXPARKET

ROVERE

Spessore: 20.5 mm
Dimensione: 370 x 370 x 370 mm
Finitura: Non trattata, da trattare in loco

HARMONY

ROVERE FUME´

Spessore: 20.5 mm
Dimensione: 370 x 370 x 370 mm
Finitura: Non trattata, da trattare in loco.

HARMONY

PAVIMENTI ARTISTICI

PAVIMENTI A SPINA DI PESCE TWIN

Il motivo a doppia spina di pesce trae ispirazione dal tradizionale motivo a spina di pesce, offrendo al contempo un'estetica distintiva ed esclusiva. Viene fornito preverniciato e pronto all'uso immediatamente dopo l'installazione.

Realizzato a partire dal parquet classico Junckers a due listelli, ogni listone combina un listello a tutta lunghezza e due mezze listelli. Il risultato è un autentico motivo a spina di pesce, con una finitura elegante.

ROVERE TWIN HERRINGBONE

ROVERE
Spessore x larghezz x lunghezza:
14/22 mm x 129 mm x 516,6 mm
Finitura: Oliata, Verniciata opaca (ultramatt) e verniciata lucida

HARMONY

COLORI ED ESSENZE - DOPPIA SPINA DE PESCE

FAGGIO

Finitura: Verniciata lucida o verniciatura opaca

FAGGIO NORDIC

Finitura: Verniciatura opaca

FAGGIO SYLVAKET

Finitura: Verniciata lucida o verniciatura opaca

ROVERE

Finitura: Oliata, verniciata lucida o verniciatura opaca

ROVERE NORDIC

Finitura: Verniciatura opaca

ROVERE FUME´

Finitura: Oliata
Disponibile per ordini a partire da 250 m².

PAVIMENTI ARTISTICI

PAVIMENTI A LISCA DI PESCE – LISTELLI SINGOLI E PLANCE

I pavimenti in legno massello a motivi geometrici raccontano la storia di antichi castelli, case classiche e musei. L'estetica e l'eleganza senza tempo di un pavimento a lisca di pesce è unica e può svolgere anche un ruolo importante in case moderne.

Listelli singoli o plance con scanalatura. Possono essere posati secondo diversi schemi.

LISTELLO SINGOLO

Rovere
Spessore: 16 mm
Larghezza x lunghezza doga: 68 x 408 mm
Finitura: Non trattata, da trattare in loco.

LISTELLO SINGOLO - PLANCIA (WHALEBONE)

Spessore x larghezza x lunghezza:
20.5 x 140 x 701 mm
15 x 129 x 775 mm
Finitura: Il listello è prefinito in fabbrica ed è disponibile nelle stesse varietà di finiture delle plance Junckers.

Pavimenti oliati in fabbrica:per un risultato perfetto consigliamo di trattare il pavimento con l'olio Junckers Maintenance Oil subito dopo la posa.
Il trasporto e la movimentazione possono conferire alle pavimentazioni in legno scuro oliate un aspetto leggermente consumato.

MBR00040201 / 01.2026

JUNCKERS

Walking on Danish design

JUNCKERS A/S · Piazza della Vittoria 15/12 · GENOVA · Italia
+39 052 432 0010 · gcsitaly@junckers.com · junckers.it