

CATALOGO PRODOTTI

Pavimenti in legno massello


JUNCKERS
Walking on Danish design

JUNCKERS.IT



JOIN THE COLLAB WITH NATURE

CHI SIAMO

La Junckers è la principale ditta produttrice in Europa di pavimenti in legno massiccio. L'azienda si fonda su radici profonde che risalgono alla creazione nel 1930 da parte del fondatore, Flemming Juncker. Flemming Juncker, Visionario e appassionato di foreste, già all'epoca aveva una profonda simpatia e comprensione per quello che oggi viene definito l'economia circolare. Sostenne approccio sostenibile ai pavimenti in legno, con l'obiettivo di utilizzare ogni parte dell'albero. Questa visione fa sempre oggi parte integrante della Junckers con la sua filosofia aziendale: **Join the Collab with Nature.**

La Junckers sviluppa i prodotti per la cura del legno sempre tenendo conto di requisiti di qualità e del rispetto per l'ambiente. Per la Junckers le vernici, gli oli ed i prodotti per la pulizia svolgono un ruolo cruciale nella manutenzione della bellezza dei prodotti in legno e nel prolungarne la durata nel tempo.

Nello stabilimento in Danimarca, un team dedicato di esperti monitora meticolosamente la produzione giornaliera, il che gli fornisce una conoscenza impareggiabile della funzionalità dei pavimenti in legno e una comprensione delle sfide che ogni progetto può presentare. Lo stretto legame con la produzione consente alla Junckers di creare delle soluzioni che soddisfano le esigenze ed i requisiti specifici da parte dei clienti del settore sportivo, commerciale e residenziale.

I progetti di successo richiedono un partner affidabile dall'inizio alla fine. La Junckers si impegna a essere un partner affidabile e professionale, nella sua stretta collaborazione con i clienti dalla fase iniziale di progettazione all'esecuzione finale e alla manutenzione successiva. L'esperienza ci ha dimostrato che questo approccio è fondamentale per garantire soluzioni sostenibili che durano per decenni e fa sì che la Junckers sia la scelta preferita da parte dei professionisti che lavorano con la vendita di progetti in tutto il mondo.

INDICE

- 2** INFORMAZIONI SULLA SOCIETA'
JUNCKERS
- 4** UNA VASTA GAMMA DI PRODOTTI
- 6** LISTONI 2 STRIP
- 8** LISTONI A PLANCIA
- 12** LISTONI A PLANCIA SPAZZOLATI E
COLORATI
- 14** ALTRE OPZIONI DI LISTONI SPAZZOLATI
- 16** PAVIMENTI ARTISTICI
- 18** PAVIMENTI A LISCA DI PESCE
– LISTELLI SINGOLI E PLANCE
- 19** HEXPARKET

La presenza internazionale della Junckers si ramifica in sette uffici commerciali e in un'ampia rete globale di rivenditori e agenti. L'azienda consegna i propri prodotti in più di 45 paesi in tutto il mondo.

Scegliete la Junckers per prodotti che soddisfano gli standard più elevati e unitevi all'azienda e alla sua filosofia **Join the Collab with Nature**.

UN VASTO ASSORTIMENTO

I pavimenti in legno massiccio creano un'elegante armonia e sono allo stesso tempo eleganti e distintivi. Da Junckers troverete un'ampia gamma di specie legnose, tipi di pavimenti, colori e texture per garantire che troverete sempre qualcosa di adatto ai vostri gusti.

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

Junckers ha una vasta esperienza nelle soluzioni di pavimentazione che funzionano in combinazione con il riscaldamento a pavimento e garantisce che i nostri pavimenti in legno possano essere installati su sistemi di riscaldamento a pavimento sia elettrici che idronici.

INSTALLAZIONE

Un pavimento in legno Junckers può essere installato in tre modi diversi, a seconda del tipo di pavimento, del sottofondo e dell'altezza di installazione.

È possibile scegliere tra staffe di montaggio, incollaggio completo o una costruzione in cui il pavimento viene inchiodato al pavimento ai travetti o a un sottofondo a base di legno.

TRATTAMENTO DELLA SUPERFICIE

I pavimenti in legno Junckers vengono consegnati rifiniti con olio o vernice, pronti per l'uso. In alternativa, potete scegliere un pavimento non trattato se preferite trattarlo voi stessi.

CONSIDERAZIONI SUL CLIMA - UNA PARTE CENTRALE DELLA NOSTRA ATTIVITÀ

- Offriamo pavimenti in legno provenienti da silvicoltura sostenibile, certificati FSC® o PEFC. FSC® o PEFC.
- La qualità dell'aria nel luogo in cui si vive è dove si trascorre il tempo è importante. Abbiamo un'ampia gamma di pavimenti e prodotti per la cura del legno con marchio Danish Indoor Climate.
- Sottoscritto il Patto Globale delle Nazioni Unite
- Firmatari dell'iniziativa Science Based Targets (SBTi).
- Certificata dal punto di vista ambientale secondo. ISO 14001
- Certificazione energetica secondo. ISO 50001
- Tutti i nostri pavimenti in legno hanno il marchio CE



Chiedete a Junckers i prodotti con certificazione FSC® o PEFC.



PARQUET CON LISTONI 2 STRIP
Realizzato con strip singoli in legno massello.
Dal carattere autentico e unico.



PARQUET CON LISTONI A PLANCIA
Realizzato con una sola tavola in legno massello.
Di moda e con un aspetto senza tempo.



PAVIMENTI ARTISTICI
Danno un tocco di eleganza all'ambiente.



HEXPARKET
by CarpEnter CPH & Hartmann
Realizzato ispirandosi alle forme perfette della natura.

PARQUET CON LISTONI 2 STRIP

FINO A 3 DIVERSE SCELTE

CLASSIC:

Aspetto uniforme con minime variazioni di colore e di struttura.

HARMONY:

Aspetto naturale con una maggiore variazioni di colore e di struttura.

VARIATION:

Aspetto rustico con sostanziali variazioni di colore e di struttura.

FAGGIO

Spessore: 14/22 mm

Larghezza: 129 mm

Finitura: oliata, verniciato opaca (ultramatt) e verniciato lucida

Listone con una struttura uniforme, alburno dalla colorazione bianca alla rossastra e venature rosso marrone. Un pavimento classico.



FAGGIO NORDIC

Spessore: 14/22 mm

Larghezza: 129 mm

Finitura: verniciato opaca (ultramatt)

Listone in faggio dalla superficie biancastra. Aggiunge un lieve tocco scandinavo al pavimento.



FAGGIO SYLVAKET

Spessore: 14/22 mm

Larghezza: 129 mm

Finitura: oliata, verniciato opaca (ultramatt) e verniciato lucida

Listone in faggio colorato in tutto il suo spessore. Può essere levigato senza perdita di colore. Aggiunge una calda luce dorata al pavimento.



FAGGIO SYLVAKET NORDIC

Spessore: 14/22 mm

Larghezza: 129 mm

Finitura: verniciato opaca (ultramatt)

Listone in faggio colorato in tutto il suo spessore in combinazione con una superficie biancastra. Aspetto molto simile al nordic.



FAGGIO SYLVARED

Spessore: 14/22 mm

Larghezza: 129 mm

Finitura: Verniciata opaca (ultramatt) e verniciata lucida

Listone in faggio colorato in tutto il suo spessore in combinazione con una calda colorazione rossastra. Un'alternativa interessante alle essenze esotiche come il Merbau e il Mogano.



ROVERE

Spessore: 14/22 mm

Larghezza: 129 mm

Finitura: oliata, verniciata opaca (ultramatt) e verniciata lucida

Listone dall'aspetto caldo e dorato e con una struttura interessante. Il naturale trascorrere del tempo conferisce al legno un aspetto autentico.



ROVERE NORDIC

Spessore: 14/22 mm

Larghezza: 129 mm

Finitura: verniciata opaca (ultramatt)

Listone in rovere dalla superficie biancastra. Aggiunge un lieve tocco scandinavo al pavimento.



ACERO

Spessore: 22 mm

Larghezza: 129 mm

Finitura: Verniciata opaca (ultramatt) e verniciata lucida

Ha una venatura molto uniforme e un colore dorato. Un pavimento molto elegante.



FRASSINO

Spessore: 22 mm

Larghezza: 129 mm

Finitura: oliata, verniciata opaca (ultramatt) e verniciata lucida

Listone dall'aspetto elegante e lucido in combinazione con un caratteristico disegno a grana scura. Il naturale trascorrere del tempo conferisce al frassino una luce calda e dorata.



FRASSINO NORDIC

Spessore: 22 mm

Larghezza: 129 mm

Finitura: verniciata opaca (ultramatt)

Listone in frassino dalla superficie biancastra. Aggiunge un lieve tocco scandinavo al pavimento.




ROVERE FUME

Spessore: 14/22 mm

Larghezza: 129 mm

Finitura: oliata e verniciata opaca (ultramatt)

Listone in rovere colorato in tutto il suo spessore. Può essere levigato senza perdita di colore. Aggiunge un aspetto molto scuro simile a quello della quercia conservata in una torbiera per secoli.



Pavimenti oliati in fabbrica: per un risultato perfetto consigliamo di trattare il pavimento con l'olio Junckers Maintenance Oil subito dopo la posa.

Il trasporto e la movimentazione possono conferire alle pavimentazioni in legno scuro oliate un aspetto leggermente consumato.

LISTONI A PLANCIA

FINO A 3 DIVERSE SCELTE

CLASSIC:

Aspetto uniforme con minime variazioni di colore e di struttura.

HARMONY:

Aspetto naturale con una maggiore variazioni di colore e di struttura.

VARIATION:

Aspetto rustico con sostanziali variazioni di colore e di struttura.

15 MM ROVERE

Spessore x larghezza: 15 x 129 mm

Finitura: oliata, verniciata opaca (ultramatt) e verniciata lucida

Listone dall'aspetto caldo e dorato e con una struttura interessante. Il naturale trascorrere del tempo conferisce al legno un aspetto autentico.



20,5 MM ROVERE

Spessore x larghezza: 20,5 x 129 mm

Finitura: oliata, verniciata opaca (ultramatt) e verniciata lucida

Listone dall'aspetto caldo e dorato e con una struttura interessante. Il naturale trascorrere del tempo conferisce al legno un aspetto autentico. wood an authentic appearance.



15 MM ROVERE NORDIC

Spessore x larghezza: 15 x 129 mm

Surface: verniciata opaca (ultramatt)

Listone in rovere dalla superficie biancastra. Aggiunge un lieve tocco scandinavo al pavimento.



20,5 MM ROVERE NORDIC

Spessore x larghezza: 20,5 x 140 mm

Surface: verniciata opaca (ultramatt)

Listone in rovere dalla superficie biancastra. Aggiunge un lieve tocco scandinavo al pavimento.



ROVERE FUME'

Spessore x larghezza: 15 x 129 mm / 20,5 x 140 mm

Finitura: oliata e verniciata opaca (ultramatt)

Listone in rovere colorato in tutto il suo spessore. Può essere levigato senza perdita di colore. Aggiunge un aspetto molto scuro simile a quello della quercia conservata in una torbiera per secoli.



Pavimenti oliati in fabbrica: per un risultato perfetto consigliamo di trattare il pavimento con l'olio Junckers Rustic TopOil subito dopo la posa.

Il trasporto e la movimentazione possono conferire alle pavimentazioni in legno scuro oliate un aspetto leggermente consumato.

20,5 MM ROVERE NATURE

Spessore x larghezza: 20,5 x 140 mm

Finitura: Verniciato lucido e ultra-matt

Un pavimento dai riflessi caldi e dorati e dall'interessante struttura delle venature. L'invecchiamento naturale conferisce al legno un aspetto autentico.



20,5 MM ROVERE NORDIC NATURE

Spessore x larghezza: 20,5 x 140 mm

Finitura: Verniciato opaco (ultra-matt)

Tavola per pavimenti in rovere con superficie di colore bianco. Aggiunge un leggero tocco scandinavo al pavimento.



LISTONI BOULEVARD

Per un stile veramente di lusso scegliete i pavimenti Junckers in plancia Boulevard - Listoni in legno massello in essenza rovere con larghezza pari a 185 mm. Maggior larghezza e lusso. I listoni trasmetteranno un senso di stile e di classe a tutta la stanza.

ROVERE BOULEVARD

Spessore: 20,5 mm

Larghezza: 185 mm

Finitura: oliata, verniciata opaca (ultramatt) e verniciata lucida

Listone dall'aspetto caldo e dorato e con una struttura interessante. Il naturale trascorrere del tempo conferisce al legno un aspetto autentico.




ROVERE NORDIC BOULEVARD

Spessore: 20,5 mm

Larghezza: 185 mm

Finitura: verniciata opaca (ultramatt)

Listone in rovere dalla superficie biancastra. Aggiunge un lieve tocco scandinavo al pavimento.




ROVERE FUME' BOULEVARD

Spessore: 20,5 mm

Larghezza: 185 mm

Finitura: oliata e verniciata opaca (ultramatt)

Listone in rovere colorato in tutto il suo spessore. Può essere levigato senza perdita di colore. Aggiunge un aspetto molto scuro simile a quello della quercia conservata in una torbiera per secoli.



Pavimenti oliati in fabbrica: per un risultato perfetto consigliamo di trattare il pavimento con l'olio Junckers Rustic TopOil subito dopo la posa.

Il trasporto e la movimentazione possono conferire alle pavimentazioni in legno scuro oliate un aspetto leggermente consumato.

GAMMA DI COLORI

LISTONI 2 STRIP E A PLANCIA

I pavimenti colorati in legno massello alcune volte possono esser il tocco finale che da' vita a una stanza. Scegliete tra la gamma di colori per ottenere un look unico.

NORDIC WHITE PLUS

Rovere 2 strip Harmony

Spessore: 14/22 mm **Larghezza:** 129 mm

Finitura: verniciata opaca (ultramatt)

Rovere plancia Harmony

Spessore x larghezza: 15 x 129 mm / 20,5 x 140/185 mm

Finitura: verniciata opaca (ultramatt)



RAW SUGAR

Faggio 2 strip Harmony

Spessore: 14/22 mm **Larghezza:** 129 mm

Finitura: verniciata opaca (ultramatt)

Rovere plancia Harmony

Spessore: 20,5 mm **Larghezza:** 140/185 mm

Finitura: verniciata opaca (ultramatt)



NATURAL PEARL

Rovere 2 strip Harmony


Spessore: 14/22 mm **Larghezza:** 129 mm

Finitura: verniciata opaca (ultramatt)

Rovere plancia Harmony

Spessore x larghezza: 15 x 129 mm / 20,5 x 140/185 mm

Finitura: verniciata opaca (ultramatt)



GOLDEN PEARL

Rovere 2 strip Harmony

Spessore: 14/22 mm **Larghezza:** 129 mm

Finitura: verniciata opaca (ultramatt)

Rovere plancia Harmony

Spessore x larghezza: 15 x 129 mm / 20,5 x 140/185 mm

Finitura: verniciata opaca (ultramatt)



SILVER PEARL

Rovere 2 strip Harmony

Spessore: 14/22 mm **Larghezza:** 129 mm

Finitura: verniciata opaca (ultramatt)

Rovere plancia Harmony

Spessore x larghezza: 15 x 129 mm / 20,5 x 140/185 mm

Finitura: verniciata opaca (ultramatt)



DRIFTWOOD GREY

Rovere 2 strip Harmony

Spessore: 14/22 mm **Larghezza:** 129 mm

Finitura: verniciata opaca (ultramatt)

Rovere plancia Harmony

Spessore x larghezza: 15 x 129 mm / 20,5 x 140/185 mm

Finitura: verniciata opaca (ultramatt)




OLIATO NERO

Faggio 2 strip Harmony

Spessore: 14/22 mm **Larghezza:** 129 mm

Finitura: verniciata opaca (ultramatt)



Pavimenti oliati in fabbrica: trattare il pavimento con l'olio Junckers Maintenance Oil nero subito dopo la posa. Il trasporto e la movimentazione possono conferire alle pavimentazioni in legno scuro oliate un aspetto leggermente consumato.

ROVERE PLANCIA, DRIFTWOOD GREY



LISTONI A PLANCIA SPAZZOLATI E COLORATI

Le pavimentazioni spazzolate Junckers in rovere hanno una particolare superficie ottenuta con una tecnica di spazzolatura sviluppata dalla Junckers. Rimuovendo l'alburno e il durame, si porta in superficie la parte più resistente del cuore del legno mettendo in mostra la struttura setosa.

La combinazione dei dettagli visivi aggiunti dalla colorazione con la texture conferisce grande stile e personalità.

DRIFTWOOD GREY

Rovere plancia Harmony

Spessore: 20,5 mm

Larghezza: 140/185 mm

Finitura: verniciata opaca (ultramatt)



RAW SUGAR,

Rovere plancia Harmony

Spessore: 20,5 mm

Larghezza: 140/185 mm

Finitura: verniciata opaca (ultramatt)



VISTA GREY


Rovere plancia Harmony

Spessore: 20,5 mm

Larghezza: 140/185 mm

Finitura: verniciata opaca (ultramatt)





ROVERE SPAZZOLATO, PLANCIA

LISTONI 2 STRIP E A PLANCIA SPAZZOLATI NON COLORATI

Il legno spazzolato aggiunge una nuova dimensione al pavimento e alla stanza. Combinando l'aspetto sorprendente dei pavimenti in legno con i dettagli della spazzolatura si aggiunge una dimensione extra sensoriale.

ROVERE

2 strip

Spessore: 14/22 mm **Larghezza:** 129 mm

Finitura: non trattata, oliata, nordic e verniciata opaca (ultramatt)



15 mm Rovere plancia Harmony

Spessore x larghezza: 15 x 129 mm

Finitura: non trattata, oliata, nordic e verniciata opaca (ultramatt)



20,5 mm Rovere plancia Harmony

Spessore x larghezza: 20,5 x 140/185 mm

Finitura: non trattata, oliata, nordic e verniciata opaca (ultramatt)



ROVERE FUME'

2 strip

Spessore: 14/22 mm **Larghezza:** 129 mm

Finitura: non trattata, oliata e verniciata opaca (ultramatt)



Plancia

Spessore x larghezza:

15 x 129 mm

20,5 x 140/185 mm

Finitura: non trattata, oliata e verniciata opaca (ultramatt)



Pavimenti oliati in fabbrica: per un risultato perfetto consigliamo di trattare il pavimento con l'olio Junckers Maintenance Oil subito dopo la posa.

Il trasporto e la movimentazione possono conferire alle pavimentazioni in legno scuro oliate un aspetto leggermente consumato.



ROVERE SPAZZOLATO, DRIFTWOOD GREY

PAVIMENTI ARTISTICI

PAVIMENTI A SPINA DI PESCE TWIN

Il parquet a spina di pesce Twin trae ispirazione dal tradizionale pavimento a lisca di pesce a cui abbiamo aggiunto un look ancora più esclusivo.

Ogni listone è formato da due file di listelli. In una fila il listello è intero mentre nell'altra il listello è formato da due parti di uguale lunghezza.



ROVERE

Spessore x larghezza x lunghezza:

14/22 mm x 129 mm x 516,6 mm

Finitura: Oliata, Verniciata opaca (ultramatt) e verniciata lucida



COLORAZIONI DELLE PAVIMENTAZIONI A LISCA DI PESCE TWIN

FAGGIO



Furnitura: Oliata, Verniciata opaca (ultramatt) e verniciata lucida

FAGGIO SYLVAKET



Furnitura: Oliata, Verniciata opaca (ultramatt) e verniciata lucida

ROVERE



Furnitura: Oliata, Verniciata opaca (ultramatt) e verniciata lucida

ROVERE DRIFTWOOD GREY



Furnitura: Verniciata opaca (ultramatt)

FAGGIO NORDIC



Furnitura: Verniciata opaca (ultramatt)

FAGGIO NORDIC SYLVAKET



Furnitura: Verniciata opaca (ultramatt)

ROVERE NORDIC



Furnitura: Verniciata opaca (ultramatt)

ROVERE FUME



Furnitura: Oliata

FAGGIO RAW SUGAR



Furnitura: Verniciata opaca (ultramatt)

FAGGIO SYLVARED



Furnitura: Verniciata opaca (ultramatt) e verniciata lucida

ROVERE NORDIC WHITE PLUS



Furnitura: Verniciata opaca (ultramatt)

FAGGIO OLIATO NERO




Furnitura: Oliato nero

ROVERE NORDIC, SPINA DI PESCE TWIN



ROVERE FUME, SPINA DI PESCE TWIN



PAVIMENTI ARTISTICI

PAVIMENTI A LISCA DI PESCE – LISTELLI SINGOLI E PLANCE

I pavimenti in legno massello a motivi geometrici raccontano la storia di antichi castelli, case classiche e musei. L'estetica e l'eleganza senza tempo di un pavimento a lisca di pesce è unica e può svolgere anche un ruolo importante in case moderne.

Listelli singoli o plance con scanalatura. Possono essere posati secondo diversi schemi.



LISTELLO SINGOLO

Rovere

Spessore x larghezza x lunghezza:

16 x 68 x 408 mm

Finitura: Non trattata, da trattare in loco.




LISTELLO SINGOLO WHALEBONE – PLANCIA

Spessore x larghezza x lunghezza:

20,5 x 140 x 701 mm / 20,5 x 185 x 741 mm

15 x 129 x 775 mm

Finitura: Il listello è prefinito in fabbrica ed è disponibile nelle stesse varietà di finiture delle plance Junckers.




Pavimenti oliati in fabbrica: per un risultato perfetto consigliamo di trattare il pavimento con l'olio Junckers Maintenance Oil subito dopo la posa.

Il trasporto e la movimentazione possono conferire alle pavimentazioni in legno scuro oliate un aspetto leggermente consumato.

HEXPARKET

Le forme e le strutture della natura hanno un forte impatto sugli architetti e gli interior designer. Per la realizzazione di questa pavimentazioni ci siamo fatti ispirare dall'esagono, un struttura formata da triangoli equilateri, che è una delle forme create dalla forza della natura e su cui si basa la matematica. Osservate un alveare, un cristallo di neve o la forma di alcuni fiori.




ROVERE

Spessore: 20.5 mm
Dimensione: 370 x 370 x 370 mm
Finitura: Non trattata, da trattare in loco.



ROVERE FUME'

Spessore: 20.5 mm
Dimensione: 370 x 370 x 370 mm
Finitura: Non trattata, da trattare in loco.





JUNCKERS

Walking on Danish design