

# PAVIMENTO IN LEGNO MASSELLO

2 strip, Plancia, HexParket  
e Herringbone (lisca di pesce)



**JUNCKERS**

Walking on Danish design

[JUNCKERS.IT](http://JUNCKERS.IT)



# W A L K I N G O N D A N I S H D E S I G N

## ABOUT JUNCKERS

La società Junckers è leader in Europa nella produzione di pavimentazioni in legno massello per lo sport e la danza.

Per diversi decenni Junckers ha creato pavimenti in grado di soddisfare le richieste sia di piccole realtà sportive che dei più grandi palazzetti dello sport anche in occasione di importanti eventi come le Olimpiadi e incontri sportivi a livello professionistico.

La società Junckers è l'unica produttrice di pavimenti in legno a sviluppare e produrre la propria gamma di vernici e di oli per il trattamento delle superfici. Ciò significa che questi articoli sono fabbricati appositamente per i parquet Junckers e quindi non si avranno problemi di "incompatibilità" tra i prodotti per la manutenzione Junckers e i pavimenti in legno Junckers.

**TUTTI I PAVIMENTI IN  
LEGNO JUNCKERS E I  
PRODOTTI PER  
LA MANUTENZIONE  
JUNCKERS SONO  
PRODOTTI IN  
DANIMARCA**

**LA LORO CREAZIONE  
E IL LORO SVILUPPO  
SI FONDANO SU  
SULLE SOLIDE  
TRADIZIONI  
DELL'ARTIGIANATO  
DANESE**

La qualità Junckers e la facilità di applicazione hanno reso i prodotti di manutenzione Junckers tra i più popolari marchi dell'industria di questo settore. Scegliendo Junckers come Vostro fornitore avrete a disposizione un servizio di assistenza tecnica prima, durante e dopo la realizzazione del Vostro progetto.

Forniamo la migliore soluzione e la nostra esperienza garantisce la migliore qualità possibile.

La società Junckers è presente in più di 30 Stati attraverso 7 filiali e una rete di distributori e agenti. La produzione destinata all'estero è pari ai 2/3 di quella totale e i prodotti sono venduti in più di 450 Stati in tutto il mondo.

# INDICE

<b>2</b>	JUNCKERS
<b>5</b>	PAVIMENTI RESISTENTI E RISPETTOSI DELLA SALUTE
<b>7</b>	SCEGLI IL TUO STILE PERSONALE
<b>9</b>	RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
<b>11</b>	3 SISTEMI DI POSA
<b>12</b>	PAVIMENTI IN LEGNO JUNCKERS
<b>14</b>	PAVIMENTI IN LEGNO 2 STRIP
<b>26</b>	PAVIMENTI IN LEGNO A PLANCIA
<b>42</b>	PAVIMENTI HEXPARKET
<b>46</b>	PAVIMENTI HERRINGBONE (A LISCA DI PESCE)



Negli anni 30, quando la giovane guardia forestale Flemming Junckers stava cercando dei metodi per utilizzare e preservare uno dei nostri beni più preziosi e cioè le foreste, si incominciava a discutere di sostenibilità e questioni ambientali. Quando fondò la società con il suo nome mise in pratica le sue idee e oggi ne beneficiamo ancora.

## **JUNCKERS UTILIZZA AL 100% IL LEGNAME DELLE FORESTE**

Junckers è un'industria ad alta intensità energetica che utilizza notevoli volumi di energia per l'essiccazione e la lavorazione del legno. Ma il legno residuo delle lavorazioni (segatura, trucioli di legno, tronchi segati e altro) viene fornito a una locale centrale elettrica a legna che in cambio fornisce elettricità alla Junckers e alla rete elettrica nazionale danese.

## **JUNCKERS E' UNA SOCIETA' CO2 POSITIVE**

Dato che il legno è considerato un materiale neutro in termini di anidride carbonica e poiché la società Junckers genera più energia di quella che può effettivamente consumare, l'energia in eccesso contenuta nel legno di scarto viene utilizzata per produrre elettricità "CO2 Neutral", rendendo Junckers un'azienda CO2 positive.

## **LEGNO CERTIFICATO PEFC™ E FSC®**

Noi della Junckers crediamo nella sostenibilità e supportiamo le iniziative che migliorano la consapevolezza di rispettare l'ambiente e la natura.

Disponiamo di un certificato Chain of Custody PEFC™ e FSC®. Un certificato Chain of Custody consente di tracciare la provenienza del pavimento fino alla foresta in cui è stato tagliato l'albero usato per la sua realizzazione.

PEFC™ e FSC® sono organizzazioni che lavorano a livello globale per garantire la forestazione legale e ben gestita per proteggere la natura, la fauna selvatica e le persone.



The mark of responsible forestry



**Contatta Junckers e richiedi prodotti certificati FSC®**



# PAVIMENTI RESISTENTI E RISPETTOSI DELLA SALUTE

La dichiarazione di prestazione è alla base per il marchio CE che mostra con precisione in che modo sono soddisfatti i requisiti richiesti dalle normative in vigore. Questo discorso è applicabile in materia di resistenza al fuoco, di degasaggio, di forza, di attrito, ecc.



## QUALITÀ DEL PRODOTTO

Il sistema di gestione della qualità dei prodotti Junckers costituisce la base dello schema dell'azienda in tema di marcatura CE in base alle normative EN 14342: 2005 + A1: 2008, EN 14904: 2006 e al Documento di orientamento UE paper B e D per la marcatura CE. Il sistema di qualità è conforme alla normativa ISO 9000 ma non è monitorato da una società esterna. Il sistema include i dipendenti, la produzione, i processi amministrativi e le risorse essenziali per soddisfare gli obiettivi di qualità dell'azienda.

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE - CE

I pavimenti Junckers sono marcati CE, ciò significa che rispettano le norme dell'Unione Europea in materia di sicurezza, ambiente e salute.

## ISO 14001 - GESTIONE AMBIENTALE

Junckers è certificata ISO 14001. Inoltre il sistema di gestione ambientale comprende aree come ambiente di lavoro (OHSAS 18001) e la sicurezza energetica in relazione al lavoro elettrico (SKS).

## PRODUZIONE SOSTENIBILE LEED, BREEAM E DGNB

Junckers ha identificato i modi in cui possiamo contribuire ai tre schemi volontari principali per una produzione sostenibile. Questi modi includono aree come l'economia, il clima interno e l'uso dei materiali. Ciò ci consente di fornire delle informazioni appropriate a coloro che hanno bisogno di certificare diversi tipi di progetti di costruzione.

## BRE GLOBAL GREEN GUIDE

I listoni Junckers in legno massello con spessore da 22mm hanno le specifiche generiche previste dalla Guida Verde Global BRE in tema di finiture dei pavimenti in legno massello e di numero Elemento 821580002 che raggiunge un punteggio sommario di A+ in caso di utilizzo all'interno di edifici commerciali.

## INDOOR CLIMATE - ABBIAMO CURA DELLA SALUTE DEI GIOCATORI

I pavimenti in legno Junckers, le nostre vernici a base d'acqua e i prodotti a olio per interni hanno ottenuto l'etichettatura danese Indoor Climate. Un prodotto con questa etichettatura ha subito numerosi test di degasaggio e odore. Ciò garantisce che non ci siano sostanze chimiche nel pavimento che influenzano negativamente la qualità dell'aria nella stanza.





THE SILO | PAVIMENTO IN PLANCIA IN ROVERE SBIANCATO OLIATO

# SCEGLI IL TUO STILE PERSONALE

I pavimenti Junckers vengono forniti già trattati ad olio o verniciati e sono pronti per essere posati. In alternativa potete scegliere una superficie non trattata nel caso in cui preferiate trattare il pavimento per conto vostro dopo la posa.

## Finitura OLIATA

Il trattamento ad olio valorizza la luce naturale del legno e conferisce ai pavimenti Junckers un aspetto naturale, resistente e di facile manutenzione.

## Finitura VERNICIATA LUCIDA

Il trattamento con la vernice lucida migliora la luce naturale del legno e conferisce ai pavimenti Junckers una maggior durata e una facilità di manutenzione adatta per aree trafficate o all'uso residenziale.

## Finitura VERNICIATA OPACA

Il trattamento con la vernice opaca conferisce ai pavimenti Junckers un aspetto opaco naturale, una maggior durata e una facilità di manutenzione.

## Finitura NON TRATTATA

La superficie non trattata richiede di essere rifinita prima dell'uso con uno degli oli o una delle vernici professionali Junckers.

I nostri oli e le nostre vernici sono a base d'acqua e facili da usare e non sono nocivi per l'ambiente

## SPAZZOLATURA

### NON COLORATO

Il legno spazzolato aggiunge una nuova dimensione alla stanza. Questa texture farà vivere un'incredibile esperienza tattile ai vostri sensi.

### COLORATO

I pavimenti spazzolati e colorati hanno una finitura unica e particolare. La colorazione enfatizza la naturale bellezza del legno e quando viene abbinata alla spazzolatura, realizza un pavimento di stile e con personalità.

## PAVIMENTI COLORATI

I pavimenti in legno colorati qualche volta sono il tocco finale che dà vita a una stanza.

I diversi colori disponibili sono preziosi dettagli che arricchiranno l'aspetto naturale del legno e Vi permetteranno di realizzare un look assolutamente unico







# RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

LIBERTÀ DI PROGETTAZIONE SENZA TUBI E RADIATORI

**JUNCKERS È L'UNICA A GARANTIRE CHE LE PROPRIE PAVIMENTAZIONI IN LEGNO MASSELLO SONO ADATTE AL RISCALDAMENTO A PAVIMENTO.**

Ogni anno forniamo migliaia di metri quadrati di pavimenti in legno da abbinare al riscaldamento a pavimento e lo facciamo da più di 25 anni.

Non ha importanza se il vostro pavimento verrà installato all'interno di una abitazione, di un negozio, di in un ufficio, di in un centro sportivo o di una sala per la danza, offriamo a tutti la stessa alta qualità che contraddistingue ogni pavimento in legno massello Junckers.

Per gli architetti, gli artigiani e le imprese di costruzioni sarà semplice combinare i sistemi di pavimentazione Junckers con il riscaldamento a pavimento. Le pavimentazioni offerte dalla concorrenza spesso richiedono alcuni costosi adattamenti. Junckers deve ancora trovare un sistema di riscaldamento che non sia adatto ai propri pavimenti. Offriamo un supporto completo sia tecnico che di design per assicurare le massime prestazioni al vostro pavimento. In questo modo l'utilizzatore finale potrà usufruire di un pavimento testato e progettato in maniera perfetta con la garanzia di una durata decennale.

**JUNCKERS È L'UNICA A GARANTIRE CHE LE PROPRIE PAVIMENTAZIONI IN LEGNO MASSELLO SONO ADATTE AL RISCALDAMENTO A PAVIMENTO.**

La spiegazione sta nel fatto che Junckers produce pavimenti in legno massello che sono estremamente stabili.

Riusciamo a ottenere ciò perché dedichiamo molto tempo al processo d'essiccazione durante il quale effettuiamo rigidi controlli di qualità. In questo modo ci assicuriamo che tutte i listoni abbiano un contenuto uniforme in termini di umidità.

Un contenuto uniforme in termini di umidità garantisce che quando il pavimento si dilaterà e si contrarrà nel corso dell'anno, come fanno tutti i pavimenti in legno, i listoni Junckers presenteranno delle fessure molto piccole (durante la stagione in cui si accendono gli impianti di riscaldamento). Molti altri prodotti sul mercato hanno la tendenza a avere delle fessure più grandi e distribuite in maniera casuale, che possono risultare brutte o, nel peggiore dei casi, causare danni al pavimento.

Per questa ragione molti altri produttori di pavimenti non possono consigliare i propri pavimenti per l'utilizzo con il riscaldamento a pavimento.





# 3 SISTEMI DI POSA

Il pavimento Junckers in legno massello può essere posato in 3 modi diversi e tutti sono adatti al riscaldamento a pavimento.

## SISTEMA A CLIPS

L'installazione di un pavimento con il sistema Junckers a clips è rapida. Una volta ultimata la posa, il pavimento in legno sarà alto solamente 1-2mm in più dei listoni stessi. Le clips si inseriscono facilmente nelle scanalature che si trovano nel lato inferiore del listone e tengono unite i listoni.

Il sistema di posa Junckers a clips è di tipo flottante su di un sottofondo in calcestruzzo o in legno ed è adatto sia alle abitazioni che agli uffici. Tutti i pavimenti in legno Junckers possono essere posati con il sistema a clips.

## SISTEMA DI POSA A COLLA

Tutti i pavimenti in legno Junckers possono essere incollati su qualsiasi sottofondo livellato, asciutto e solido come il calcestruzzo o il legno. La posa mediante incollaggio massimizza le sensazioni generate da un pavimento in legno massello. L'incollaggio è una soluzione sempre più diffusa per i grandi spazi aperti in cui occorre ridurre il rumore del calpestio o del rimbombo.

I nostri sistemi d'incollaggio sicuri e a lunga durata includono l'uso di barriere liquide contro l'umidità che vengono applicate come protezione dall'umidità residua del sottofondo.

Dopo l'applicazione della barriera contro l'umidità si procede a incollare il pavimento in legno con la colla Junckers. Il sistema di posa Junckers a incollaggio è adatto sia alle abitazioni che agli uffici

## SISTEMA DI POSA SU TRAVETTI

Level 78+ è un sistema di montaggio di pavimenti in legno in grado di minimizzare il rumore del calpestio. Viene usato in particolar modo in caso di sottofondi non livellati.

Questa soluzione è stata sviluppata per rispondere ai crescenti requisiti di legge riguardanti l'isolamento acustico negli edifici a più piani. Con Level 78+ e lo Footstep Damper Junckers si ottiene una riduzione delle emissioni del rumore del calpestio tra i diversi piani dell'edificio pari 9-20 dB a seconda dell'altezza dei travetti.

Footstep Damper Junckers viene installato sui cunei che verranno poi fissati ai travetti e si potrà raggiungere la desiderata altezza di costruzione e il desiderato livellamento della pavimentazione senza la necessità di chiodi e altri utensili.

L'altezza di costruzione varia da 78mm a 224mm.

# PAVIMENTI JUNCKERS IN LEGNO MASSELLO

IL PAVIMENTO E' LA PARTE PIU' IMPORTANTE  
DELL'ARREDAMENTO DI OGNI AMBIENTE

Le pavimentazioni Junckers in legno massello combinano lo charm naturale del legno con la libertà di progettazione. Nelle pagine successive troverete diverse immagini da cui prendere ispirazione per scegliere un pavimento di prima qualità, dai colori contemporanei e dalle molteplici finiture.

Non ci sono limiti alle diverse combinazioni e i nostri tecnici e designer sono a vostra disposizione per creare la pavimentazione che desiderate. Sia che scegliate il semplice stile Nordic o preferiate un qualcosa di esageratamente esotico o che non sappiate resistere a uno dei nostri colori audaci e brillanti, avrete il vostro pavimento e non una copia.

Un pavimento in legno massello Junckers è un investimento che non solo darà maggior valore alla vostra casa ma, cosa molto più importante, migliorerà la vostra vita di tutti i giorni. Per realizzare il pavimento dei vostri sogni dovete mettere insieme diversi dettagli. Coinvolgeteci nella realizzazione del vostro progetto, prima lo fate meglio sarà. Sarà un piacere condividere con voi la nostra esperienza arrivata alla terza generazione e le nostre conoscenze tecniche e potremo seguirvi passo passo partendo dal disegno, dalla definizione dei dettagli tecnici per arrivare all'installazione e alla manutenzione.

In questo modo eviterete costose problematiche e potrete godere di tutti i vantaggi di un pavimento Junckers che rimarrà eccezionale anno dopo anno.



PARQUET CON LISTONI 2 STRIP  
Realizzato con strip singole in legno massello.  
Dal carattere autentico e unico.



PARQUET CON LISTONI A PLANCIA  
Realizzato con una sola tavola in legno massello.  
Di moda e con un aspetto senza tempo.



HEXPARKET  
by CarpEnter CPH & Hartmann  
Realizzato ispirandosi alle forme perfette della natura.



PAVIMENTI HERRINGBONE (A SPINA DI PESCE)  
Danno un tocco di eleganza all'ambiente.





# PARQUET CON LISTONI 2 STRIP

I pavimenti 2 strip in legno massello sono realizzati con strip in legno scelti individualmente e uniti in modo sfalsato.

La combinazione tra la grana e il colore del legno massello permette di creare un pavimento dalla forte personalità.

Sia che tu preferisca un parquet dallo stile pulito o moderno o classico, sia che tu preferisca un parquet con una tonalità grigia o scura o calda, Junckers ha il pavimento per te.

Con un parquet Junckers in legno massello sarete certi di avere un pavimento unico che completa la vostra casa garantendovi una qualità che durerà per tutta la vita.

Abitazione privata I ROVERE



Abitazione privata I ROVERE CON BORDO IN NEOPRENE



PAVIMENTO 2 STRIP









PAVIMENTO 2 STRIP



Museo danese M/S Maritime | ROVERE SPAZZOLATO








PAVIMENTO 2 STRIP

Salle 3000 | ROVERE FUMÉ



Ufficio I FAGGIO TWILIGHT GREY



PAVIMENTO 2 STRIP



A photograph of a room with a wooden floor. In the background, there is a large window with a black frame, a blue chair, and a model of a sailboat. A red semi-transparent rectangle is overlaid on the image, containing text.

# PAVIMENTO CON LISTONI A PLANCIA

Nessun albero è uguale a un'altro. Nemmeno due plance. Ognuno ha il suo stile influenzato dalle condizioni climatiche, dalle trascorrere delle stagioni e nella foresta per quasi un secolo. Questa è la vera sfida ma anche il fascino del lavorare con il legno.

Un parquet Junckers sarà solo il vostro, non ci esisteranno copie.

La sublime bellezza di un parquet fatto con listoni a plancia è meravigliosa da vedersi. La plance lunghe con i loro dettagli naturali aggiungono un tocco di eleganza a ogni ambiente.

Abitazione privata I FRASSINO SCURO NORDIC



Abitazione privata | ROVERE CON BORDO IN NEOPRENE







PAVIMENTI A PLANCIA







A-er-oville Matti"ROVERE BOULEVARD NORDIC




PAVIMENTI A PLANCIA






PAVIMENTI A PLANCIA

The Curtain Hotel | ROVERE, CUSTOMIZZATO



Abitazione privata | ROVERE BOULEVARD FUMÉ



PAVIMENTI A PLANCIA





PAVIMENTI A PLANCIA



# PAVIMENTI HEXPARKET

BY CARPENTER CPH & HARTMANN

Le forme della Natura hanno avuto sempre un forte impatto sugli architetti e gli interior design.

Anche noi ci siamo lasciati influenzare e l'esagono – una forma geometrica che si basa sui triangoli equilateri – è una delle diverse forme geometriche nate dalla forza della Natura e alla base della matematica.

Pensate a un alveare, a un fiocco di neve o alla forma di alcuni fiori.

Con un parquet Junckers HexParket abbiamo ricreato questa struttura. Godetevi l'estetica, il look grafico e le linee pulite di questo pavimento in legno massello.





London Design Fair | HexParket ROVERE  
*Fotografo: Rocio Chacon*



Blow Hub | ROVERE FUMÉ



HEXPARKET



Multiform | ROVERE

# PAVIMENTI A SPINA DI PESCE

Crea un atmosfera elegante con un pavimento herringbone.

Un parquet dalle forme geometriche rimanda a antichi castelli, ville classiche e musei. L'eleganza senza tempo di un pavimento herringbone è unica.

Questi tipi di pavimento giocano un ruolo chiave nel definire lo stile classic e moderno e l'architettura delle case.

Con la sua particolare struttura appare ricco di dettagli e cattura immediatamente l'attenzione quando di entra in una stanza e allo stesso tempo è un pavimento resistente che può essere trattato più volte.

Multiform | ROVERE




Abitazione privata | ROVERE



HERRINGBONE



Abitazione privata | ROVERE



HERRINGBONE



Abitazione privata | ROVERE TWIN HERRINGBONE



Abitazione privata | ROVERE NORDIC



Abitazione privata | ROVERE



TWIN HERRINGBONE



# JUNCKERS

Walking on Danish design